

## Doporučené teploty a vlhkosti pro líhnutí v líhních s nuceným oběhem vzduchu

|                         | <b>Celkový čas nutný<br/>k inkubaci (dny)</b> | <b>Teplota v líhni<br/>(°C)</b> | <b>Vlhkost' v líhni<br/>(% rH)</b> | <b>Přesun do dolihně<br/>(dny)</b> | <b>Teplota v dolihni<br/>(°C)</b> | <b>Vlhkost' v dolihni<br/>(% rH)</b> |
|-------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kanár                   | 13-14   | 38,05                           | 50-55                              | 11                                 | 37,2                              | 65-70                                |
| Slepice                 | 21  | 37,5                            | 45-50                              | 18                                 | 37,3                              | 65-70                                |
| Kruta                   | 28  | 37,5                            | 45-50                              | 25                                 | 37,5                              | 65-70                                |
| Kolera chocholatá       | 18-20   | 37,5                            | 50-55                              | 15-18                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Kakadu(různe druhy)     | 22-30   | 37,3                            | 50-55                              | 20-27                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Aratinga (zlatý)        | 28  | 37,3                            | 50-55                              | 25                                 | 37,2                              | 65-70                                |
| Aratinga (jiné druhy)   | 21-30   | 37,5                            | 50-55                              | 18-27                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Hrdlička                | 14  | 37,5                            | 50                                 | 12                                 | 36,9                              | 65-70                                |
| Kachna (většina druhov) | 28  | 37,8                            | 55                                 | 25                                 | 37,5                              | 70-80                                |
| Kachna pižmová          | 35-37   | 37,7                            | 60                                 | 31-33                              | 37,5                              | 70-80                                |
| Zebříčka                | 14  | 37,5                            | 50                                 | 12                                 | 37,2                              | 65-70                                |
| Husa domácí             | 30  | 37,8                            | 60                                 | 27                                 | 37,5                              | 70-80                                |
| Husa (různe druhy)      | 22-30   | 37,7                            | 60                                 | 27                                 | 37,5                              | 70-80                                |
| Belokur                 | 24-25   | 37,5                            | 45-50                              | 22                                 | 37,2                              | 65-70                                |
| Perlička                | 26-28   | 37,8                            | 45-50                              | 25                                 | 37,5                              | 65-70                                |
| Alexander               | 22-25   | 37,2                            | 45-50                              | 20-22                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Ara                     | 26-28   | 37,3                            | 45-50                              | 23-25                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Loskuták                | 14  | 38,00                           | 45-50                              | 12                                 | 37,2                              | 65-70                                |
| Alka                    | 18-26   | 37,5                            | 45-50                              | 15-23                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Andulka                 | 18  | 37,5                            | 45-50                              | 15                                 | 37,2                              | 65-70                                |
| Papoušci (různi)        | 18-28   | 37,2                            | 45-50                              | 15-25                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Papoušek africký šedý   | 28 3  | 7,3                             | 45-50                              | 25                                 | 37,2                              | 65-70                                |
| Orebice chukar          | 23-24   | 37,5                            | 50                                 | 20                                 | 37,2                              | 65-70                                |
| Páv                     | 28-29   | 37,5                            | 45-50                              | 25-26                              | 37,00                             | 65-70                                |
| Havran                  | 20-21   | 37,5                            | 45-50                              | 17-18                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Bažant                  | 24-25   | 37,5                            | 45-50                              | 21                                 | 37,5                              | 65-70                                |
| Bažanti (různe druhy)   | 22-28   | 37,5                            | 45-50                              | 20-25                              | 37,2                              | 70-80                                |
| Holub                   | 19-19   | 38,05                           | 50                                 | 14                                 | 37,2                              | 70-80                                |
| Křepelka virginská      | 23  | 37,5                            | 45-50                              | 21                                 | 37,4                              | 65-70                                |
| Křepelka japonská       | 17-18   | 37,5                            | 45-50                              | 15                                 | 37,4                              | 65-70                                |
| Labut (různe druhy)     | 33-37   | 37,5                            | 45-50                              | 30-33                              | 37,2                              | 65-70                                |
| Krocán                  | 28  | 37,5                            | 45                                 | 25                                 | 36,9                              | 65-70                                |
| Emu                     | 49-50   | 36,4                            | 25-30                              | 47                                 | 36,4                              | 60                                   |
| Pštros                  | 42  | 36,4                            | 25-30                              | 39                                 | 36,4                              | 60                                   |
| Nandu                   | 36-42   | 36,4                            | 40                                 | 39                                 | 36,4                              | 60                                   |

Hodnoty jsou orientační a mají by sloužit jen jako základ pro váš odchov. V případě neúspěchu je potřeba vždy prohlédnout zárodky ve vejcích a pokud se to jeví jako nutné, hodnoty upravit.

Doba potřebná k inkubaci obsahuje i poslední 3 dny v dolíhni.

Hodnoty vlhkosti jsou doporučené, ale každé vejce má skořápku jinak tvrdou a potřebuje tedy vlhkost mírně rozdílnou. Ideální vlhkost lze určit pro každé vejce pouze pravidelným válením a sledováním ubytku hmotnosti vejce.

Obecné líhne s nuceným oběhem vzduchu (s ventilátorem) dosahují mnohem vyšší přesnosti při udržení teploty, bohužel ale také částečně více vysušují vejce. Proto platí, že ideální vlhkost lze určit pro každé vejce pouze pravidelným válením a sledováním ubytku hmotnosti vejce.

Vejce v líhni pravidelně otáčíme (u drubeže postačuje 2x denne, u papoušku alespoň 1x za 3 hodiny). Poslední 3 dny (dolíheň) již vejce neotáčíme a pokládáme je naležato.

Ve starších publikacích naleznete, že vejce je nutné chladit. Chlazením simulujete chování samice, která opouští hnízdo a vejce také chladnou. O nutnosti chlazení se vedou diskuze. Chlazení jistě napomáhá výměně vzduchu uvnitř líhne a odvětrání škodlivého CO<sub>2</sub>. U líhni s nuceným oběhem vzduchu by malo postačit ponechat otevřené vetrací otvory, ale samozřejmě chlazením jistě nic nepokazíte. U drubeže sa chlazení doporučuje zhruba od 10. dne líhnutí, vždy na 10-15 minut denne. Podle starších návodu by se mělo vejce ochladit na teplotu očního víčka (tzn. že po přiložení na víčko nestudí ani nehřeje).

V dolíhni se doporučuje 2x denne (u vodní drubeže i 4x denne) LEHCE mlžit vlažnou vodou, příp. Roztokem desinfekce, příp. Slabým roztokem octa (lžice octa na ½ litru vody). Voda by neměla z vajec stékat, opravdu jen jemně porosit postačuje.

